


BETON PRESS TRN-PAG - Hadicový trn s vnějším závitem pro lisování hadic objímkami

Kód produktu: 30679



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Betonové směsi**
- Použití produktu: **Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.**
- Zkrácená poznámka: **Trny lze měnit při poškození hadice, nemusí se měnit celá koncovka MSTP**

Trny se šroubují do koncovek typu MSTP, kde pro jednu koncovku lze použít více velikostí trnů. Hadice těchto trnů jakož to i samotné koncovky slouží na dopravu betonových směsí.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Celková délka
Rozměr nátrubku
Kóta B
Šířka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
MSTP-X25/19T

19x6
G 1"
50 bar
69,5 mm
19 mm
69,5
24 mm
0,125 kg
1

ks

197,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MSTP-X25T

25x7
G 1"
50 bar
73,5 mm
25 mm
73,5
32,5 mm
0,12 kg
1

ks

212,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 4,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MSTP-35T

35x7
G 1.1/4"
50 bar
80 mm
35 mm
80
42 mm
0,218 kg
1

ks

245,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MSTP-38/35T

38x7
G 1.1/4"
50 bar
80 mm
38 mm
80
45 mm
0,223 kg
1

ks

382,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MSTP-42T

42x7
G 1.1/2"
50 bar
80 mm
42 mm

80
50 mm
0,246 kg
1
ks

417,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MSTP-50/35T

35x7

G 2"

50 bar

86 mm

35 mm

86

42 mm

0,526 kg

1

ks

597,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MSTP-50T

50x9

G 2"

50 bar

91 mm

50 mm

91

59 mm

0,497 kg

1

ks

610,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0