

# DRINKTEC TOTAL PU OIL-TPHF - Tlaková a sací PU hadice pro potrav. oleje a abrazivní mat. -40/+90°C

Kód produktu: 10757

Tip





- Výrobce: [MERLETT](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **PU - polyuretan**
- Materiál vnitřní: **PU**
- Materiál vnější: **PU**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Norma výrobku: **1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 21/03/1973, (EU) N° 10/2011, FDA CFR 21 177.2600 část B sekce C, bez ftalátů,**
- Médium: **Potraviny**
- Vlastnosti: **Vnitřní i vnější materiál PU**
- Použití produktu: **Tlaková hadice na dopravu potravinářských kapalin a olejů, granulátů a abrazivních materiálů**
- Vnitřní barva: **Transparentní**
- Vnější barva: **Transparentní**
- Zkrácená poznámka: **Směr spirály - pravotočivá**

PU hadice s kovovou spirálou pro potravinářské oleje, potravinářské kapaliny, potravinářské tuky a abrazivní materiály. Je určena pro výtlač a sání produktů v potravinářském průmyslu. Vynikající odolnost vůči abrazivním materiálům, potravinářským olejům. Jednovrstvá, flexibilní hadice s hladkým povrchem i vnitřní stěnou (vnitřní i vnější materiál PU), vyztužená ocelovou spirálou. Hadice splňuje všechny požadavky směrnice 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 21/03/1973, (EU) N° 10/2011, FDA CFR 21 177.2600 část B sekce C, bez ftalátů. Min. a max. hodnoty teploty se vztahují k průtoku uvnitř hadice. Vhodnost pro odvádění tučných potravin je omezena na + 40°C (teplota migračního testu). Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 23°C (+/-2°C). Tolerance všech údajů +/-5%.

## Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

020/028-UF007-00007

20 mm

28,5 mm

7 bar

90 kPa

80 mm

0,41 kg

30

m

**180,00 Kč**

Lanškroun: **28,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

025/033-UF007-00007

25 mm

33,5 mm

7 bar

90 kPa

100 mm

0,52 kg

30

m

**258,00 Kč**

Lanškroun: **4,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **63,0**

030/039-UF007-00007

30 mm

39,2 mm

7 bar

90 kPa

120 mm

0,62 kg

30

m

**373,00 Kč**

Lanškroun: **55,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

040/049-UF006-00007

40 mm

49,4 mm

6 bar

80 kPa

160 mm

0,9 kg

30

m

**513,00 Kč**

Lanškroun: **22,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

050/060-UF006-00007

50 mm

60,4 mm

6 bar

80 kPa

200 mm

1,16 kg

30

m

**722,00 Kč**

Lanškroun: **14,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**