


6068 - Kulový kohout 2x RP ISO 7 - Pákový kulový kohout pro plyny EN 331

Kód produktu: 52451




Fluids GB  **Omologated BS EN 331-2015**
to Max pressure: 5bar.

From DN 15 to 50 Fluids:
1st and 2nd gas family to medium pressure
3th gas family to low pressure.


Code	A	DN	CH
06068 00 007	1/4	10	22
06068 00 008	3/8	12	22
06068 00 001	1/2	15	26
06068 00 002	3/4	20	32
06068 00 003	1"	25	40
06068 00 004	1 1/4	32	49
06068 00 005	1 1/2	40	55
06068 00 006	2"	50	68

Medien DE

Von DN15 bis DN50:
1. und 2. Familie von Gasen für Mitteldruck
und 3. Familie von Gasen für Niederdruck.



3/4" 40 Bar/25°C 2" 26 Bar / 25°C 5/4" (6/4) 20 Bar / 75°C

6068GAS BALL VALVE, FEMALE RP ISO7 - FEMALE RP ISO7
KUGELHAHN FÜR GAS, INNENGEW. RP ISO7 - INNENGEW. RP ISO7

Code	A	DN	CH	L	G	H	Pack.
06068 00 007	1/4	10	22	46	88	50	10
06068 00 008	3/8	12	22	46	88	50	10
06068 00 001	1/2	15	26	59	88	58	10
06068 00 002	3/4	20	32	67.3	88	65	10
06068 00 003	1"	25	40	77.5	105	74	5
06068 00 004	1 1/4	32	49	92	105	85	2
06068 00 005	1 1/2	40	55	101.5	134	100	1
06068 00 006	2"	50	68	122.5	134	116.5	1

From DN25 to DN50. Max Pressure: 18 bar

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-25°C až +60°C**
- Médium: **Pouze plyny**
- Použití produktu: **Závitový, pákový uzávěr potrubí**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, Závity ISO 7, plyny BS EN 331:1998**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Zkrácená poznámka: **Homologace: BS EN 331:2015 max. 5 Bar**
- Materiál produktu: **Chrom-niklovaná mosaz**

RP ISO 7 závity jsou spoje těsněné na závitech. Nejde o neshodu rozměrů, G = Rp. Následně na to navazuje to, jakým způsobem se závity budou těsnit...koudel, lepidla, teflonová páska.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Celková délka

Šestihran

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

606800007

10 mm

G 1/4"

5/40 bar

46 mm

22

0,35 kg

1-10

ks

184,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

606800008

12 mm

G 3/8"

5/40 bar

46 mm

22

0,37 kg

1-10

ks

184,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

606800001

15 mm

G 1/2"

5/18 bar

56 mm

26

0,35 kg

1-10

ks

236,50 Kč

Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

606800002

20 mm

RP 3/4"

5/18 bar

67,3 mm

32

0,46 kg

1-10

ks

325,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

606800003

25 mm

RP 1"

5/18 bar

77,5 mm

40

0,55 kg

1

ks

519,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

606800004

32 mm

RP 1.1/4"

5/18 bar

92 mm

49

0,6 kg

1

ks

804,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

606800005

40 mm

RP 1.1/2"

5/18 bar

101,5 mm

55

0,68 kg

1

ks

1 130,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

606800006

50 mm

RP 2"

5/18 bar

122,5 mm

68

0,85 kg

1

ks

1 970,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**