

6430 - Kulový kohout - Vnitřní G závit - trubka

Kód produktu: 50801



6430


TUBE - FEMALE G ISO 228 VALVE
KUGELHAHN ROHR - INNENGEW. G ISO 228



Code	D	B	ES	M	L	G	H	Pack.
06430 00 001	6	1/8	6	14-15	7	41	19	21
06430 00 002	8	1/8	6	14-15	7	43	19	21
06430 00 003	8	1/4	6	14-15	8	43	19	21
06430 00 004	10	3/8	8	18-19	9	48	19	22
06430 00 005	12	3/8	8	18-19	9	49	19	22
06430 00 006	14	1/2	10	22-23	10	55.5	26	30.5
06430 00 007	15	1/2	10	22-23	10	55.5	26	30.5
06430 00 098	16	3/4	14	28-30	12	63.5	50	33
06430 00 099	18	3/4	14	28-30	12	63.5	50	33

Temperature	NBR Seal O-RING	FKM	EPDM	HNBR
Temperatures	-20 °C	-15 °C	-40 °C	-30 °C
Temperatur	+80 °C	+130 °C	+130 °C	+130 °C

DIAGRAMMA PRESSIONE - TEMPERATURA
PRESSURE - TEMPERATURE RATINGS DIAGRAM
DRUCK - TEMPERATUR DIAGRAMM



Pressioni	-0.99 bar (-0.099 MPa)
Pressures	20 bar (2 MPa)
Druckbereich	

Serie Ghilux

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, BS EN 331:2015, bez silikonu**
- Použití produktu: **Všechny dvoucestné kohouty jsou provedení "ON-OFF". Otevírání a zavírání je možné provádět ručně.**
- Zkrácená poznámka: **Série Kulové kohouty - Ghilux**

Pro měděné, kovové i plastové trubky, PA, PU. Kulové kohouty jsou uzavírací ventily typu ON-OFF. Závitové spoje pro vodu a vzduch. Štítek tohoto ventilu - standardně červený.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Podtlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Trubka

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

643000001

6 mm

G 1/8"

20 bar

99 kPa

0,055 kg

1-10

*D6 mm

ks

103,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

643000002

6 mm

G 1/8"

20 bar

99 kPa

0,06 kg

1-10

*D8 mm

ks

104,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

643000003

6 mm

G 1/4"

20 bar

99 kPa

0,066 kg

1-10

*D8 mm

ks

108,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

643000004

8 mm

G 3/8"

20 bar

99 kPa

0,07 kg

1-10

*D10 mm

ks

113,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

643000005

8 mm

G 3/8"
20 bar
99 kPa
0,077 kg
1-10
*D12 mm
ks

115,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

643000006

10 mm

G 1/2"

20 bar

99 kPa

0,08 kg

1-10

*D14 mm

ks

157,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

643000007

10 mm

G 1/2"

20 bar

99 kPa

0,08 kg

1-10

*D15 mm

ks

157,00 Kč

Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

643000098

14 mm

G 3/4"

20 bar

99 kPa

0,09 kg

1-10

*D16 mm

ks

245,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

643000099

14 mm

G 3/4"

20 bar

99 kPa

0,11 kg

1-10

*D18 mm

ks

245,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0