

IGU 3192 - Šroubení úhlové s vnitř. G závitem

Kód produktu: 50333



- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Použití produktu: **Rychloupínací systém Legris LF 3000**

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Provozní tlak

Kóta A

Šířka

Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
3192-0610

6
G 1/8"
20 bar
16
25 mm
0,02 kg

1
ks

127,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3192-0613

6
G 1/4"
20 bar
16
29 mm
0,02 kg

1
ks

142,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3192-0810

8
G 1/8"
20 bar
23
28 mm
0,02 kg

1
ks

142,40 Kč

Lanškroun: 14,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3192-0813

8
G 1/4"
20 bar
23
32 mm
0,02 kg

1
ks

152,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3192-0817

8
G 3/8"
20 bar
23
33 mm
0,02 kg

1
ks

186,60 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3192-1013

10
G 1/4"
20 bar
26,5
34,5 mm
0,02 kg

1
ks

212,00 Kč

Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3192-1017

10

G 3/8"

20 bar

26,5

35 mm

0,02 kg

1

ks

244,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3192-1021

10

G 1/2"

20 bar

26,5

35 mm

0,02 kg

1

ks

294,00 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3192-1217

12

G 3/8"

20 bar

26,5

35 mm

0,02 kg

1

ks

307,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0