

AN TLUMIČ HLUKU - SMC - s venkovním závitem, útlum 30 dB(A)

Kód produktu: 74012



- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **Syntetický**
- Médium: **Vzduch, neutrální plyny, neutrální média**
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Norma výrobku: **RoHs, UL-94-V0**
- Použití produktu: **Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických p**
- Zkrácená poznámka: **Aktivní plocha 10 mm².**

Tlumiče SMC výroce ze syntetického materiálu, kompaktní řady AG (i M5x0,8) s tlumením hluku 30dB (A). Prostorově úsporný, ve variacích závitů Metrickými G, R i NPT. Kódy pro závity: 01 – (1/8"), 02 – (1/4"), 03 – (3/8"), 04 – (1/2"). Velikosti těla a jejich symboly (Body size): 05, 10, 15, 20, 30 a 40. Aktivní činná plocha dle „size“ velikosti: 05 =5mm², 10 =10 mm², 15=15 mm², 20=35 mm², 30=60mm², 40=90 mm².

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Regulace
Vnitřní závit
Velikost [modul]
Hmotnost
Série
Výkon
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
SMC-AN05-M5

10 bar
0,4<M3/min.
M5x0,8
05
0,001 kg
AN*
30 dB(A)
ks

85,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-AN10-01

10 bar
0,8<m3/min.
G 1/8"
10
0,004 kg
AN*
30 dB(A)
ks

111,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-AN15-02

10 bar
1,0<m3/min.
G 1/4"
15
0,005 kg
AN*
30 dB(A)
ks

120,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-AN20-02

10 bar
3,0<m3/min.
G 1/4"
20
0,006 kg
AN*
30 dB(A)
ks

157,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-AN30-03

10 bar
5,0<m3/min.
G 3/8"
30
0,007 kg
AN*
30 dB(A)
ks

311,00 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-AN40-04

10 bar
8,0<m3/min.

G 1/2"

40

0,008 kg

AN*

30 dB(A)

ks

394,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava: