

25/AN TLUMIČ HLUKU KOVOVÝ - SMC Jednosměrný, zesílený, size 1/4 až 1" 19 dB(A)

Kód produktu: 74310



Metal case style Series 25

Exhaust in only one direction.
Prevents scattering
of mist and noise.




Specifications

Operating fluid	Compressed air
Max. operating pressure	1.0MPa
Noise reduction	19dB(A) or more
Ambient and fluid temperature	5 to 60°C*

Model	Port size R(PT)	Effective area (mm ²)	Weight (g)	Dimensions (mm)		
				A	B	D
2504-002	1/4	33.9	111	62	30	24
2505-003	3/8	45.9	106	64	30	24
2506-004	1/2	50.0	113	68	30	24
2507-006	3/4	105.6	310	88.5	48	35
2508-010	1	129.6	514	97.5	60	41
2510-002	1/4	17.2	57	54	22	19
2511-003	3/8	17.2	55	56	22	19


Series 25



2504 to 2511


Condition: 0.5MPa at supply pressure of solenoid valve

Measurement distance: 1m



Construction

/Parts/Dimensions



- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **SUS303**
- Médium: **Vzduch, neutrální plyny, neutrální média**
- Pracovní teplota: **+5°C až +50°C**
- Norma výrobku: **RoHS**
- Použití produktu: **Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických p**

Řada "25" jsou kovové tlumiče hluku se zesílenou konstrukcí proti rázům. Jsou propustný v jednom směru a zabraňují rozptýlení olejové mlhy a hluku. K dispozici s R nebo NPT závitů. Rozpětí teplot +5 až +50°C (záporné teploty by tlumiče učinily nefunkčními). Velikosti těla a jejich symboly (Body size) dle závitů: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 a 1". Aktivní činná plocha dle "size", viz katalog.

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak

Hmotnost

DN

Vnější závit

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-2504-002

10 bar

0,111 kg

4 mm

R 1/4"

ks

248,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-2505-003

10 bar

0,106 kg

5 mm

R 3/8"

ks

248,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-2506-004

10 bar

0,113 kg

6 mm

R 1/2"

ks

248,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-2507-006

10 bar

0,31 kg

7 mm

R 3/4"

ks

703,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-2508-010

10 bar

0,514 kg

8 mm

R 1"

ks

873,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-2510-002

10 bar

0,057 kg

10 mm

R 1/4"

ks

235,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-2511-003

10 bar

0,08 kg

11 mm

R 3/8"

ks

248,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0