

HADICOVÝ TRN-PP AG/PN10 - Polypropylenový trn s vnějším G závitem, šedý


Kód produktu: 34691



	Maß	Verpackung
0330170	1/4" x 12 mm	20 Stück
0330171	3/8" x 10 mm	20 Stück
0330172	3/8" x 12 mm	20 Stück
0330173	1/2" x 13 mm	20 Stück
0330174	1/2" x 16 mm	20 Stück
0330175	1/2" x 20 mm	20 Stück
0330176	3/4" x 12 mm	20 Stück
0330177	3/4" x 13 mm	20 Stück
0330178	3/4" x 16 mm	20 Stück
0330179	3/4" x 20 mm	20 Stück
0330180	3/4" x 25 mm	20 Stück
0330181	1" x 20 mm	10 Stück
0330182	1" x 25 mm	10 Stück
0330183	1" x 30 mm	10 Stück
0330184	1" x 32 mm	10 Stück
0330185	1 1/4" x 25 mm	10 Stück
0330186	1 1/4" x 30 mm	10 Stück
0330187	1 1/4" x 32 mm	10 Stück
0330194	1 1/4" x 38 mm	5 Stück
0330188	1 1/4" x 40 mm	10 Stück
0330196	1 1/2" x 38 mm	5 Stück
0330189	1 1/2" x 40 mm	5 Stück
0330190	1 1/2" x 50 mm	5 Stück
0330191	2" x 50 mm	5 Stück



Polypropylen-Schlauchtülle, grau
1 x Außengewinde - 1 x Schlauchtülle.



Model No.	ØD1	ØD2	ØD1-1	ØD1-2	Lb	F	P	ØD1b	F
ØDKE12	12	12	7,5	8	48	17	17	12,5	11
ØDKE13	13	13	8	8	47	17	17	13,5	11
ØDKE14	14	14	8	8	46,5	16	16	14,5	11
ØDKE15	15	15	8	8	46,5	16	16	15,5	11
ØDKE16	16	16	8	8	46,5	16	16	16,5	11
ØDKE17	17	17	8	8	46,5	16	16	17,5	11
ØDKE18	18	18	8	8	46,5	16	16	18,5	11
ØDKE19	19	19	8	8	46,5	16	16	19,5	11
ØDKE20	20	20	8	8	46,5	16	16	20,5	11
ØDKE21	21	21	8	8	46,5	16	16	21,5	11
ØDKE22	22	22	8	8	46,5	16	16	22,5	11
ØDKE23	23	23	8	8	46,5	16	16	23,5	11
ØDKE24	24	24	8	8	46,5	16	16	24,5	11
ØDKE25	25	25	8	8	46,5	16	16	25,5	11
ØDKE26	26	26	8	8	46,5	16	16	26,5	11
ØDKE27	27	27	8	8	46,5	16	16	27,5	11
ØDKE28	28	28	8	8	46,5	16	16	28,5	11
ØDKE29	29	29	8	8	46,5	16	16	29,5	11
ØDKE30	30	30	8	8	46,5	16	16	30,5	11
ØDKE31	31	31	8	8	46,5	16	16	31,5	11
ØDKE32	32	32	8	8	46,5	16	16	32,5	11
ØDKE33	33	33	8	8	46,5	16	16	33,5	11
ØDKE34	34	34	8	8	46,5	16	16	34,5	11
ØDKE35	35	35	8	8	46,5	16	16	35,5	11
ØDKE36	36	36	8	8	46,5	16	16	36,5	11
ØDKE37	37	37	8	8	46,5	16	16	37,5	11
ØDKE38	38	38	8	8	46,5	16	16	38,5	11
ØDKE39	39	39	8	8	46,5	16	16	39,5	11
ØDKE40	40	40	8	8	46,5	16	16	40,5	11
ØDKE41	41	41	8	8	46,5	16	16	41,5	11
ØDKE42	42	42	8	8	46,5	16	16	42,5	11
ØDKE43	43	43	8	8	46,5	16	16	43,5	11
ØDKE44	44	44	8	8	46,5	16	16	44,5	11
ØDKE45	45	45	8	8	46,5	16	16	45,5	11
ØDKE46	46	46	8	8	46,5	16	16	46,5	11
ØDKE47	47	47	8	8	46,5	16	16	47,5	11
ØDKE48	48	48	8	8	46,5	16	16	48,5	11
ØDKE49	49	49	8	8	46,5	16	16	49,5	11
ØDKE50	50	50	8	8	46,5	16	16	50,5	11

- Pracovní teplota: **-20°C až +70°C**
- Materiál produktu: **PP - polypropylén**
- Médium: **Voda, abraziva**
- Použití produktu: **Spojky pro hadivá spojení při použití s běžnými sponami**
- Vnější barva: **Šedá**

Pro spojky z polypropylénu mají maximální pracovní teplota +70°C. Pracovní tlak při této teplotě je pouze 6 bar. Pracovní tlak 10 Bar platí pro studenou vodu 20°C.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Provozní tlak

Podtlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Délka trnu

JS

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

TRN10AG38/PP-09

10 mm

G 3/8"

10 bar

kPa

0,005 kg

20

22 mm

6 mm

ks

33,00 Kč

Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN13AG12/PP-09

13 mm

G 1/2"

10 bar

kPa

0,009 kg

20

25 mm

7,5 mm

ks

33,60 Kč

Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN13AG34/PP-09

13 mm

G 3/4"

10 bar

kPa

0,011 kg

20

26 mm

8 mm

ks

38,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN16AG12/PP-09

16 mm

G 1/2"

10 bar

kPa

0,009 kg

20

26 mm

10 mm

ks

42,00 Kč

Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN20AG34/PP-09

20 mm

G 3/4"

10 bar

80 kPa

0,016 kg

10

31 mm

13 mm

ks

43,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN25AG34/PP-09

25 mm

G 3/4"

10 bar

kPa

0,016 kg

20

37 mm

19 mm

ks

44,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN25AG1/PP-09

25 mm

G 1"

10 bar

kPa

0,0227 kg

10

36 mm

19 mm

ks

47,00 Kč

Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN32AG10/PP-09

32 mm

G 3/4"

10 bar

kPa

0,032 kg

10

36 mm

22,5 mm

ks

57,00 Kč

Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN32AG54/PP-09

32 mm

G 5/4"

10 bar

kPa

0,027 kg

10
43 mm
25,5 mm
ks

71,50 Kč

Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN38AG54/PP-09

38 mm

G 5/4"

10 bar

kPa

0,03 kg

10

43,5 mm

31 mm

ks

84,00 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN38AG32/PP-09

38 mm

G 6/4"

10 bar

kPa

0,018 kg

10

43,5 mm

31 mm

ks

99,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**