

# KQ2Y, PUSH-IN NÁSTRČNÁ OTOČNÁ 360° Y (T/AR) - Úhlové Push-In s kužel. závitem AR a šestihranem

Kód produktu: 74165



Male Run Tee: KQ2Y

Appl. size (OD) (mm)	Connector thread M	Model	H (mm) (max. height)	Hose outer diameter		Ø D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	A	M	Effective sealant layer (mm)	Min. port size	Min. height (mm)		
				X	Y											
Ø 3.2	M3 x 0.5	KQ2Y23-M3G1	7	7.1	6.7	9.5	7	15.3	13.8	15.3	26.5	13.3	0.9	1.2	3.1	
	M5 x 0.8	KQ2Y23-M5G1	7	7.1	6.7	9.5	7	15.3	14.3	15.3	26.6	13.3	3.2	2.7	2.5	3.5
Ø 4	M3 x 0.5	KQ2Y04-M3G1	7	8.2	7.7	10	7	15.4	14.3	15.4	27.1	13.3	0.9	1.2	3.4	
	M5 x 0.8	KQ2Y04-M5G1	7	8.2	7.7	10	7	15.4	14.8	15.4	27.2	13.3	4.5	4.5	2.5	3.9
Ø 6	M3 x 1.0	KQ2Y04-M3G1	8	8.2	7.7	10	7	15.4	15.8	15.4	27.2	13.3	4.5	4.5	2.5	4.9
	M5 x 0.8	KQ2Y06-M5G1	7	10.4	9.7	12	7	16.3	16.5	16.3	29.8	13.3	4.5	4.5	2.5	4.6
Ø 6	M5 x 1.0	KQ2Y06-M5G1	8	10.4	9.7	12	7	16.3	17.5	16.3	29.8	13.3	4.5	4.5	2.5	5.7

□ A (Brass), N (Brass + Electroless nickel plating)  
 ■ A (Brass), N (Brass + Electroless nickel plating), G (stainless steel)

Appl. size (OD) (mm)	Connector thread R	Model	H (mm) (max. height)	Hose outer diameter		Ø D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	A <sup>1)</sup>	M	Effective sealant layer (mm)	Min. port size	Min. height (mm)		
				X	Y											
Ø 3.2	1/8	KQ2Y23-01-S1	10	7.1	6.7	9.5	10	14.9	16.6	14.9	28.5	13.3	3.4	2.9	2.5	5.3
	1/4	KQ2Y23-02-S1	14	7.1	6.7	9.5	10	14.9	21.1	14.9	31.4	13.3	3.4	2.9	2.5	14.7
Ø 4	1/8	KQ2Y04-01MS1	10	8.2	7.7	10	10	15.3	16.2	15.3	28.4	13.3	6.4	4.4	3	5.6
	1/4	KQ2Y04-02MS1	14	8.2	7.7	10	10	15.3	21.7	15.3	32.3	13.3	6.4	4.4	3	15
Ø 6	1/8	KQ2Y06-01MS1	10	10.4	9.7	12	10	16.3	17.3	16.3	30.5	13.3	13.4	10.6	4.5	6.2
	1/4	KQ2Y06-02MS1	14	10.4	9.7	12	10	16.3	22.8	16.3	34.4	13.3	13.4	10.6	4.5	15.6
3/8	KQ2Y06-03MS1	17	10.4	9.7	12	10	16.3	24.1	16.3	35.3	13.3	13.4	10.6	4.5	27.5	

□ A (Brass), N (Brass + Electroless nickel plating) +1 Reference dimensions after installation of R thread  
 ■ A (Brass), N (Brass + Electroless nickel plating), G (stainless steel)

- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Vzduch, neutrální plyny, neutrální média**
- Pracovní teplota: **-5°C až +60°C (voda +40°C)**
- Norma výrobku: **RoHS**
- Použití produktu: **Rychlospojky otočné 360° s závitovým připojením do kostky**
- Zkrácená poznámka: **Zkušební tlak 3 MPa/ 23°C.**

KQ2Y, Nástrčná spojka, Y s vnějším závitem otočná o 360°. Také jindy označovaná jako T-nástrčná spojka s vnějším závitem. Pro hadice vnější průměr: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2". Připojovací závity: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

## Varianty zboží

Objednáací kód  
Podtlak  
Provozní tlak  
Určeno na hadici [mm]  
Vnější závit  
Hmotnost  
Série  
Mj  
Vaše cena bez DPH

Sklad  
SMC-KQ2Y04-01AS

100 kPa  
10 bar  
\*D4  
R 1/8"TE  
0,006 kg  
Kruhové kolety  
ks

**142,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y04-02AS

100 kPa  
10 bar  
\*D4  
R 1/4"TE  
0,015 kg  
Kruhové kolety  
ks

**149,40 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y05-02AS

100 kPa  
10 bar  
\*D3/16"  
R 1/4"TE  
0,016 kg  
Kruhové kolety  
ks

**131,60 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y06-01AS

100 kPa  
10 bar  
\*D6  
R 1/8"TE  
0,006 kg  
Kruhové kolety  
ks

**149,40 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y06-02AS

100 kPa  
10 bar  
\*D6  
R 1/4"TE  
0,016 kg  
Kruhové kolety  
ks

**159,40 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y06-03AS

100 kPa  
10 bar  
\*D6  
R 3/8"TE  
0,028 kg  
Kruhové kolety  
ks

**169,10 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y07-02AS

100 kPa  
10 bar  
\*D1/4"  
R 1/4"TE  
0,016 kg  
Kruhové kolety  
ks

**142,30 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y07-03AS

100 kPa

10 bar

\*D1/4"

R 3/8"TE

0,028 kg

Kruhové kolety

ks

**152,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y08-01AS

100 kPa

10 bar

\*D8

R 1/8"TE

0,008 kg

Kruhové kolety

ks

**169,10 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y08-02AS

100 kPa

10 bar

\*D8

R 1/4"TE

0,02 kg

Kruhové kolety

ks

**175,30 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y08-03AS

100 kPa

10 bar

\*D8

R 3/8"TE

0,027 kg

Kruhové kolety

ks

**185,30 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y10-01AS

100 kPa

10 bar

\*D10

R 1/8"TE

0,014 kg

Kruhové kolety

ks

**247,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y10-02AS

100 kPa

10 bar

\*D10

R 1/4"TE

0,025 kg

Kruhové kolety

ks

**247,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y10-03AS

100 kPa

10 bar  
\*D10  
R 3/8"TE  
0,025 kg  
Kruhové kolety  
ks

**259,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y10-04AS

100 kPa

10 bar

\*D10

R 1/2"TE

0,047 kg

Kruhové kolety

ks

**281,10 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y12-02AS

100 kPa

10 bar

\*D12

R 1/4"TE

0,028 kg

Kruhové kolety

ks

**310,50 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y12-03AS

100 kPa

10 bar

\*D12

R 3/8"TE

0,028 kg

Kruhové kolety

ks

**310,50 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y12-04AS

100 kPa

10 bar

\*D12

R 1/2"TE

0,051 kg

Kruhové kolety

ks

**310,50 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y16-02AS

100 kPa

10 bar

\*D16

R 1/4"TE

0,036 kg

Kruhové kolety

ks

**526,60 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y16-03AS

100 kPa

10 bar

\*D16

R 3/8"TE

0,048 kg

Kruhové kolety

ks

**526,60 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-KQ2Y16-04AS

100 kPa

10 bar

\*D16  
R 1/2"TE  
0,052 kg  
Kruhové kolety  
ks

**532,80 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0