

C(D)85K- KRUH. VÁLEC ISO 6432 DVOJČINNÝ ZAJIŠTĚNÝ - Série lineární pohony, ISO 6432, DN 8 až 25

Kód produktu: 74169



C(D)85K

Kruhový válec, ISO 6432, dvojitý, jednostranná pístnice
zajištěná proti pootočení



- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **Tělo hliník, pístnice AISI 303, korpus AISI 304**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Norma výrobku: **ISO 6432, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Pneumatické pohony pro automatizaci**
- Zkrácená poznámka: **Zdvih od 10 mm do 300 mm.**

C(D)85K: Kruhový válec, ISO 6432, dvojitý, jednostranná pístnice zajištěná proti pootočení. Průměry pístu: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm. Zdvihy: až 300 mm (v závislosti na průměru). Max. rychlost pístu 1500 mm/s. Spolehlivé a rychlé dodávky – výroba ve Vyškově a sklady v Evropě. Tlumení: pouze elastomerové, možnost použití snímačů polohy (objednávejte samostatně). Příklad síly: pr.16mm- teoretická síla válce vysuv 100,6 N (při 5 Bar), zasouvání : 86,4 N. Tolerance krouticího momentu je max. $\pm 1^\circ$. Počet

pneumatických připojení: 2 otvory.

Varianty zboží

Objednáací kód

DN

Provozní tlak

Série

Vnější závit

Zdvih

Hmotnost

Vnitřní závit

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-CD85KE8-80-A

8 mm

0,5-10 bar

E-závit oboustr.

M4

80 mm

0,09 kg

M5x0,8

ks

2 343,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-CD85KE8-100-A

8 mm

0,5-10 bar

E-závit oboustr.

M4

100 mm

0,1 kg

M5x0,8

ks

2 367,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-CD85KF10-10-B

10 mm

0,5-10 bar

F-závit vpředu

M4

10 mm

0,11 kg

M5x0,8

ks

2 208,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-CD85KF10-40-B

10 mm

0,5-10 bar

F-závit vpředu

M4

40 mm

0,12 kg

M5x0,8

ks

2 237,10 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-CD85KE12-25-A

12 mm

0,5-10 bar

E-závit oboustr.

M6

25 mm

0,15 kg

M5x0,8

ks

2 522,70 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-CD85KF12-80-B

12 mm
0,5-10 bar
E-závit oboustr.
M6
80 mm
0,25 kg
M5x0,8
ks

2 557,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KN12-100-A

12 mm
0,5-10 bar
N- integ.vidlice
M6
100 mm
0,2 kg
M5x0,8
ks

2 032,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KN12-160-B

12 mm
0,5-10 bar
N- integ.vidlice
M6
160 mm
0,3 kg
M5x0,8
ks

2 076,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KN16-25-B

16 mm
0,5-10 bar
N- integ.vidlice
M6
25 mm
0,23 kg
M5x0,8
ks

1 975,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KF16-40-A

16 mm
0,5-10 bar
F-závit vpředu
M6
40 mm
0,18 kg
M5x0,8
ks

2 780,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KF16-80-B

16 mm
0,5-10 bar
F-závit vpředu
M6
80 mm
0,27 kg
M5x0,8
ks

2 792,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KN16-160-B

16 mm
0,5-10 bar
N- integ.vidlice
M6
160 mm

0,33 kg

M5x0,8

ks

2 329,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KN20-50-B

20 mm

0,8-10 bar

N- integ.vidlice

M8

50 mm

0,242 kg

G1/8"

ks

1 979,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KF20-150-A

20 mm

0,8-10 bar

F-závit vpředu

M8

150 mm

0,46 kg

G1/8"

ks

3 741,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KF20-155-B

20 mm

0,8-10 bar

F-závit vpředu

M8

155 mm

0,58 kg

G1/8"

ks

3 647,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KN20-300-B

20 mm

0,8-10 bar

N- integ.vidlice

M8

300 mm

0,75 kg

G1/8"

ks

3 212,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KN25-10-B

25 mm

0,8-10 bar

N- integ.vidlice

M10

10 mm

0,49 kg

G1/8"

ks

2 430,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KF25-50-A

25 mm

0,8-10 bar

F-závit vpředu

M10

50 mm

0,44 kg

G1/8"

ks

3 540,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KF25-110-B

25 mm

0,8-10 bar

F-závit vpředu

M10

110 mm

0,67 kg

G1/8"

ks

3 787,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-CD85KN25-250-B

25 mm

0,8-10 bar

N- integ.vidlice

M10

250 mm

0,566 kg

G1/8"

ks

3 411,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0