





- Výrobce: [SMC](#)
- Médium: **Vzduch, plyny**,
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C (bez námrazy)**
- Norma výrobku: **RoHS**
- Použití produktu: **Nepřímo ovládané ventily vzduchu**
- Zkrácená poznámka: **Stupeň krytí: IP67 (dle IEC60529)**

SY7000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení. Standardní provedení pilotního ventilu - interní pilotní přívod vzduchu (není pro typ 60). Teplota média a okolí: -10 až 50°C (bez námrazy). Pomocné ruční ovládání: Tlačítko bez aretace, nebo E = tlačítko s páčkou a aretací. D: pomocné ruční ovládání s aretací a drážkou. Elektrické připojení: LO- připojení konektorem typu L, bez konektoru. Světelná signalizace a zhášecí obvod. v kódu U= světelná signalizace, zhášecí obvod, nepolární typ. Závitové připojení: A/B - velikost připojení např. C6 = závity v tělese, nástrčná spojka push In \*D6 mm (C4= 4 mm). Závitové připojení v tělese M5x0,8... např. v kódu: SY7120-6LOU-M5-Q. Na konci kódu F1: upevňovací padka nebo F2: upevňovací úhelník pro montáž ze strany (SY7120-6LOU-M5-F2-Q). Pro zvláštní provedení existuje X20: Externí pilotní modul přenesený na tělo (SY7120-6LOU-M5-X20-Q). V případě potřeby těsnění Vitonem je kod na konci X90-Q.

## Varianty zboží

Objednací kód

Napětí

Provozní tlak

Přípoj. závit

Série

Hmotnost

Provedení

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-SY7120-5YO-02F-Q

24V/DC

1-7 bar

G 1/4"

5/2 blok: 20

0,115 kg

DIN terminál

ks

**2 191,10 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7120-5WAOU-02F-Q

24V/DC

1-7 bar

G 1/4"

5/2 blok: 20

0,108 kg

DIN terminál

ks

**2 614,80 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7120-4DZ-02F-Q

220V/AC

1-7 bar

G 1/4"

5/2 blok: 20

0,115 kg

ks

**2 637,60 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7120-5DZ-02F-Q

24V/DC

1-7 bar

G 1/4"

5/2 blok: 20

0,125 kg

ks

**2 518,40 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7140-5LOU-Q

24V/DC

1-7 bar

Rc

5/2 blok: 40

0,092 kg

ks

**2 375,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7140-5DZD-Q

24V/DC

1-7 bar

Rc

5/2 blok: 40

0,115 kg

ks

**2 623,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7220-5DZ-02F-Q

24V/DC

1-7 bar

G 1/4"

5/2 blok: 20

0,163 kg

ks

**3 513,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7220-5DZ-02-Q

24V/DC

1-7 bar

Rc 1/4"

5/2 blok: 20

0,167 kg

ks

**3 515,60 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7220-5LOZ-C8-Q

24V/DC

1-7 bar

Rc-Push \*D8

5/2 blok: 20

0,16 kg

ks

**3 178,60 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7240-5MOU-Q

24V/DC

1-7 bar

Rc

5/2 blok: 40

0,167 kg

ks

**3 153,70 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7260-5LOU-C8-Q

24V/DC

1-7 bar

Rc-Push \*D8

5/2 blok: 60

0,163 kg

ks

**3 088,20 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7320-5DZ-02F-Q

24V/DC

1-7 bar

G 1/4"

5/3 blok: 20

0,167 kg

ks

**3 958,10 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7320-5DZD-02F-Q

24V/DC

1-7 bar

G 1/4"

5/3 blok: 20

0,175 kg

ks

**3 960,50 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7340-5LOU-02F-Q

24V/DC

1-7 bar

G 1/4"

5/3 blok: 40

0,245 kg

ks

**4 096,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7340-5LOU-03F-Q

24V/DC

1-7 bar

G 3/8"

5/3 blok: 40

0,245 kg

ks

**4 096,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7360-5LOU-C10-Q

24V/DC

1-7 bar

Rc-Push \*D10

5/3 blok: 60

0,157 kg

ks

**3 507,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7420-3DZ-02F-Q

110V/AC

1-7 bar

G 1/4"

5/3 blok: 20

0,175 kg

ks

**4 147,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7420-5DO-02F-Q

24V/DC

1-7 bar

G 1/4"

5/3 blok: 20

0,175 kg

ks

**3 307,60 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7440-5LOU-Q

24V/DC

1-7 bar

Rc

5/3 blok: 40

0,116 kg

ks

**3 625,20 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7440-5MOU-Q

24V/DC

1-7 bar

Rc

5/3 blok: 40

0,116 kg

ks

**3 627,20 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7460-5LOU-C10-Q

24V/DC

1-7 bar

Rc-Push \*D10

5/3 blok: 60

0,116 kg

ks

**3 507,90 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7520-5DO-02F-Q

24V/DC

1-7 bar

G 1/4"

5/3 blok: 20

0,155 kg

ks

**3 307,60 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7520-5LOU-C8F-Q

24V/DC

1-7 bar

G-Push \*D8

5/3 blok: 20

0,14 kg

ks

**3 174,60 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SY7560-5YO-02F-Q

24V/DC

1-7 bar

G 1/4"

5/3 blok: 60

0,158 kg

ks

**3 375,20 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0