







SYJ 700- 3/2 Elektromag. nepřímo ovl. ventil N.C i N.O. - Montáž na desku U:24/12V DC, 3/2 ventil, tlak do 7 bar

Kód produktu: 74192



	Series	Port size	Sonic conductance C [dm ³ /s bar]	Voltage	Electrical entry
Body ported	SYJ300  P. 1	M3	Effective area 0.9 mm ² 2→3 (A→R)	For DC ■ 24 VDC 12 VDC 6 VDC 5 VDC 3 VDC	Grommet 
	SYJ500  P. 15	M5	0.66 2→3 (A→R)	For AC ■ 100 VAC % Hz 110 VAC % Hz 200 VAC % Hz 220 VAC % Hz	L plug connector 
	SYJ700  P. 33	1/8	2.5 2→3 (A→R)	For DC ■ 24 VDC 12 VDC 6 VDC 5 VDC 3 VDC	M plug connector 

- Výrobce: [SMC](#)
- Médium: **Vzduch, plyny**,
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C (bez námrazy)**
- Norma výrobku: **RoHS**
- Použití produktu: **Nepřímo ovládané ventily vzduchu**
- Zkrácená poznámka: **Stupeň krytí: IP67 (dle IEC60529)**
- Materiál vnitřní: **Hliník**

SYJ700, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil pro vzduch, všechna provedení. Provozní tlak: -100 kPa až 0,7 MPa. Teplota média a okolí: -10 až 50°C (bez námrazy). Funkce: "1" - normálně zavřený, "2" - N.O. Pomocné ruční ovládání: Tlačítko bez aretace, nebo E = tlačítko s páčkou a aretací. D: pomocné ruční ovládání s aretací a drážkou. Elektrické připojení k vodiči: LO- připojení konektorem typu L, bez konektoru, M: konektor typu M L=0,3m, D: Din konektor,... Max. frekvence spínání: 5 Hz.

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak

Série

Hmotnost

Napětí

Připoj. závit

Regulace

Ventil

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-SYJ714-5WOU-02F-Q

1,5-7 bar

3/2 SYJ 700

0,08 kg

24V/DC

G 1/4"

E: nic

N.C.

ks

2 713,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SYJ714-5LOU-Q

1,5-7 bar

3/2 SYJ 700

0,087 kg

24V/DC

Rc

E: nic

N.C.

ks

2 163,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-SYJ712-6YO-01F-Q

1,5-7 bar

3/2 SYJ 700

0,087 kg

12V/DC

G 1/8"

E: nic

N.C.

ks

2 181,40 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-SYJ712-5DO-01F-Q

1,5-7 bar

3/2 SYJ 700

0,08 kg

12V/DC

G 1/8"

E: nic

N.C.

ks

2 181,40 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-SYJ712-5LOU-01F-Q

1,5-7 bar

3/2 SYJ 700

0,08 kg

24V/DC

G 1/8"

E: nic

N.C.

ks

2 255,30 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-SYJ712-5YO-01F-Q

1,5-7 bar

3/2 SYJ 700

0,087 kg

24V/DC

G 1/8"

E: nic

N.C.

ks

2 181,40 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-SYJ722-5YO-01F-Q

1,5-7 bar

3/2 SYJ 700

0,087 kg

24V/DC

G 1/8"

E: nic

N.O.

ks

2 185,10 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-SYJ712-5MO-01F-Q

1,5-7 bar

3/2 SYJ 700

0,076 kg

12V/DC

G 1/8"

E: nic

N.C.

ks

2 159,90 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava: