

# 54116 - L90° PŘÍPOJKA SPRINGFIT 1x Push-In - FDA bílá konc. pro potr. nápoje, -1/+16 Bar (-10/+80°C)

Kód produktu: 54003



PED  
2014/68/UE

M.O.C.A.  
1935/2004 CE

NSF  
61



PED  
2014/68/UE

M.O.C.A.  
1935/2004 CE

NSF  
61



PED  
2014/68/UE

M.O.C.A.  
1935/2004 CE

NSF  
61



## 54116

Serie SPRINGFIT

SWIVELING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)  
WINKELVERSCHRÄUBUNG ZYLINDRISCH (DREHBAR)



Ø	Pressure	65 °C	80 °C
4 mm	16 bar	50 %	50 %
6 mm	16 bar	50 %	50 %
8 mm	16 bar	50 %	50 %
10 mm	13 bar	40 %	33 %
12 mm	11 bar	40 %	38 %



Code	Tube	A	B	L1	L2	CH	D	Pack.
54116-00-004	4	1/8	6	14,9	18,8	12	8,7	10
54116-00-005	4	1/4	7	14,9	20,3	12	8,7	10
54116-00-013	6	1/8	6	16,4	19,8	14	10,7	10
54116-00-014	6	1/4	7	16,4	20,8	14	10,7	10
54116-00-017	8	1/8	6	22,4	21,5	14	14	10
54116-00-018	8	1/4	7	22,4	23	16	14	10
54116-00-019	8	3/8	8	22,4	25	16	14	10
54116-00-021	10	1/4	7	27	25	16	17,3	10
54116-00-022	10	3/8	8	27	27	18	17,3	10
54116-00-023	10	1/2	10	27	30,5	18	17,3	10
54116-00-025	12	3/8	8	30,9	28	18	20	10
54116-00-026	12	1/2	10	30,9	31,5	20	20	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Technopolymer**
- Materiál těsnění: **EPDM, potr. kvality**
- Médium: **Potravinářské nápoje, stroje na kafe**
- Pracovní teplota: **-10°C až +80°C**
- Norma výrobku: **FDA, 2011/65/CE, NSF 61, M.O.C.A....**
- Použití produktu: **Koncovky pro pivo, potr. nápoje apod.**
- Zkrácená poznámka: **Redukce tlaku dle závislosti teploty dle tabulky**

Série SPRIGFIT je novinkou 2024. Splňuje celou řadu norem především potravinářské kvality i do sektoru lékařství a chemie.

## Varianty zboží

Objednací kód  
Provozní tlak  
Určeno na hadici [mm]  
Vnější závit  
Balení [MJ]  
Šestihran  
Hmotnost  
Podtlak  
Mj  
Vaše cena bez DPH  
Sklad

5411600004

16 bar

\*D4

G 1/8"

1-10

12

0,006 kg

100 kPa

ks

**88,70 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5411600005

16 bar

\*D4

G 1/4"

1-10

12

0,008 kg

100 kPa

ks

**82,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5411600013

16 bar

\*D6

G 1/8"

1-10

14

0,008 kg

100 kPa

ks

**75,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5411600014

16 bar

\*D6

G 1/4"

1-10

14

0,008 kg

100 kPa

ks

**84,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5411600017

16 bar

\*D8

G 1/8"

1-10

14

0,01 kg

100 kPa

ks

**89,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5411600018

16 bar

\*D8

G 1/4"

1-10

16  
0,01 kg  
100 kPa  
ks  
**103,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
5411600019  
16 bar  
\*D8  
G 3/8"  
1-10  
16  
0,012 kg  
100 kPa  
ks  
**107,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
5411600021  
13 bar  
\*D10  
G 1/4"  
1-10  
16  
0,012 kg  
100 kPa  
ks  
**109,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
5411600022  
13 bar  
\*D10  
G 3/8"  
1-10  
18  
0,014 kg  
100 kPa  
ks  
**114,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
5411600023  
13 bar  
\*D10  
G 1/2"  
1-10  
18  
0,014 kg  
100 kPa  
ks  
**121,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
5411600025  
11 bar  
\*D12  
G 3/8"  
1-10  
18  
0,016 kg  
100 kPa  
ks  
**127,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
5411600026  
11 bar  
\*D12  
G 1/2"  
1-10  
20  
0,016 kg  
100 kPa  
ks  
**141,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0