

54216 - T90° PŘÍPOJKA AG-CENTR SPRINGFIT - FDA bílá centr. otočná konc. pro potr. nápoje, -1/+16 Bar (-10/+80°C)

Kód produktu: 54005



PED
2014/68/UE

M.O.C.A.
1935/2004 CE

NSF
61



PED
2014/68/UE

M.O.C.A.
1935/2004 CE

NSF
61



PED
2014/68/UE

M.O.C.A.
1935/2004 CE

NSF
61




54216

Serie SPRINGFIT

SWIVELING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL-CENTRE LEG)
T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG ZYLINDRISCH (DREHBAR)



Ø	Pressure	65 °C	80 °C
4 mm	16 bar	50 %	50 %
6 mm	16 bar	50 %	50 %
8 mm	16 bar	50 %	50 %
10 mm	13 bar	40 %	33 %
12 mm	11 bar	40 %	38 %



Code	Tube	A	B	L1	L2	CH	D	Pack.
54216 00 004	4	1/8	6	29.8	18.8	12	8.7	10
54216 00 005	4	1/4	7	29.8	20.3	12	8.7	10
54216 00 013	6	1/8	6	32.8	19.8	14	10.7	10
54216 00 014	6	1/4	7	32.8	20.8	14	10.7	10
54216 00 017	8	1/8	6	44.8	21.5	14	14	10
54216 00 018	8	1/4	7	44.8	23	16	14	10
54216 00 019	8	3/8	8	44.8	25	16	14	10
54216 00 021	10	1/4	7	54	25	16	17.3	10
54216 00 022	10	3/8	8	54	27	18	17.3	10
54216 00 023	10	1/2	10	54	30.5	18	17.3	10
54216 00 025	12	3/8	8	61.8	28	18	20	10
54216 00 026	12	1/2	10	61.8	31.5	20	20	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Technopolymer**
- Materiál těsnění: **EPDM, potr. kvality**
- Médium: **Potravinářské nápoje, stroje na kafe**
- Pracovní teplota: **-10°C až +80°C**
- Norma výrobku: **FDA, 2011/65/CE, NSF 61, M.O.C.A....**
- Použití produktu: **Koncovky pro pivo, potr. nápoje apod.**
- Zkrácená poznámka: **Redukce tlaku dle závislosti teploty dle tabulky**

Série SPRIGFIT je novinkou 2024. Splňuje celou řadu norem především potravinářské kvality i do sektoru lékařství a chemie.

Varianty zboží

Objednáací kód
Provozní tlak
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Balení [MJ]
Šestihran
Hmotnost
Podtlak
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5421600004

16 bar
*D4-D4
G 1/8"
1-10
12
0,01 kg
100 kPa
ks

91,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5421600005

16 bar
*D4-D4
G 1/4"
1-10
12
0,011 kg
100 kPa
ks

102,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5421600013

16 bar
*D6-D6
G 1/8"
1-10
14
0,012 kg
100 kPa
ks

92,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5421600014

16 bar
*D6-D6
G 1/4"
1-10
14
0,012 kg
100 kPa
ks

102,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5421600017

16 bar
*D8-D8
G 1/8"
1-10
14
0,012 kg
100 kPa
ks

123,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5421600018

16 bar
*D8-D8
G 1/4"
1-10

16
0,013 kg
100 kPa
ks
137,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5421600019

16 bar
*D8-D8
G 3/8"
1-10
16
0,013 kg
100 kPa
ks

142,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5421600021
13 bar
*D10-D10
G 1/4"

1-10
16
0,014 kg
100 kPa
ks
153,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5421600022

13 bar
*D10-D10
G 3/8"
1-10
18
0,014 kg
100 kPa
ks

158,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5421600023
13 bar
*D10-D10
G 1/2"

1-10
18
0,015 kg
100 kPa
ks
163,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5421600025

11 bar
*D12-D12
G 3/8"
1-10
20
0,017 kg
100 kPa
ks

171,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5421600026
11 bar
*D12-D12
G 1/2"

1-10
18
0,017 kg
100 kPa
ks
190,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0