

# TB12X PA ANTISTATIC BLACK - Polyamidová vícevrstvá antistatická hadice (-30/+80°C)

Kód produktu: 11012

Novinka

 AIGNEP



**TB12X**



 AIGNEP



**TB12X**

 AIGNEP



**TB12X**



**TB12X**

PA MULTILAYER ANTISTATIC TUBE  
POLYAMID-ROHRE ANTISTATISCH



Temperature Range  
Temperaturbereich  
Température d'utilisation  
Temperatura de Ejercicio  
Temperatura de Trabalho  
- 30 °C  
+ 80 °C



Tabuľka závislosti pracovných tlakov na teplote - redukcia je uvedená v %

Table of pressure values expressed in % as a function of temperature  
Tabelle in Abhängigkeit Der Temperaturen Die Druckwerte in % Anzugeben

	20°	40°	60°	80°
100%		85%	60%	40%

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -30°C až +80°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: Polyamid
- Materiál vnitřní: PA
- Materiál vnější: PA
- Vodivost: Antistatická
- Norma výrobku: ATEX II 2G/D
- Médium: Vzduch, plyny, benzíny, oleje, voda
- Použití produktu: Víceúčelová hadice pro výbušná prostředí
- Zkrácená poznámka: Tlakové údaje platí pro 20°C.

Polyamidová samozhášivá a antistatická hadice se schválením ATEX (prostředí s nebezpečím výbuchu). Se zvýšenou pracovní teplotou média nebo prostředí je potřeba tlak redukovat dle předpisu výrobce, viz tabulka (80°C= 40% z původního tlaku). Výrobek není skladovou položkou, minimální limit pro objednání 50 metrů nebo 100 metrů. Na dotazy ohledně sání a podtlaku média lze hadici za určitých podmínek použít, ovšem hodnoty výrobce neuvádí.

## Varianty zboží

Objednací kód  
Vnitřní rozměr  
Vnější rozměr  
Provozní tlak  
Poloměr ohybu  
Hmotnost  
Balení [MJ]  
Velikost [modul]  
Mj  
Vaše cena bez DPH  
Sklad

TB12X00425NE

2,5 mm

4 mm

25 bar

30 mm

0,035 kg

100

\*D4

m

**27,00 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

TB12X00640NE

4 mm

6 mm

15 bar

45 mm

0,045 kg

100

\*D6

m

**46,00 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

TB12X00860NE

6 mm

8 mm

10 bar

55 mm

0,05 kg

100

\*D8

m

**62,00 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

TB12X01080NE

8 mm

10 mm

7 bar

70 mm

0,058 kg

100

\*D10

m

**80,00 Kč**

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

TB12X12100NE

10 mm

12 mm

5 bar

100 mm

0,07 kg

100

\*D12

m

**100,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0