


KQB2H SPOJKA PŘÍMÁ MS/NI UNF/NPT - Inch Push-In kovové spojky otočné, pro vodu a vzduch (-5/+150°C)

Kód produktu: 74250



Applicable tubing O.D. (inch)	Connection Thread (inch)	Model	H (with access fee)	L	A*	M	Net Weight (g)
ø1/8"	10-32UNF	KQB2H01-32	9	16.5	13.5	12	3
	1/8"	KQB2H01-N01S	11.11	17.1	13.9		3.4
	1/4"	KQB2H01-N02S	14.29	20.9	16.5		18
ø5/32"	10-32UNF	KQB2H03-32	11.11	17.1	14.1	12.6	4
	1/8"	KQB2H03-N01S	17	13.8	7.4		
	1/4"	KQB2H03-N02S	14.29	20.9	16.5		17.5
ø1/4"	10-32UNF	KQB2H07-32	12.7	19	16	13.5	4
	1/8"	KQB2H07-N01S	20	16.8	9.8		
	1/4"	KQB2H07-N02S	14.29	20.6	16.2		13.1
ø3/8"	1/8"	KQB2H07-N03S	17.46	23.8	19.1	16.1	31
	3/8"	KQB2H09-N01S	24.2	21	13.8		
	1/4"	KQB2H09-N02S	14.29	23.1	18.7		26.1
ø5/16"	1/8"	KQB2H09-N03S	17.46	24.6	19.9	16.6	28.3
	3/8"	KQB2H11-N01S	25	21.8	21.5		
	1/4"	KQB2H11-N02S	17.46	26.3	21.9		22.3
ø3/8"	1/8"	KQB2H11-N03S	23.6	18.9	24.4	18.5	41.5
	3/8"	KQB2H11-N04S	22.23	26.3	21.9		55
	1/2"	KQB2H13-N02S	39.5	28.1	39.4		
ø1/2"	3/8"	KQB2H13-N03S	22.23	23.7	18.5	18.5	58.3
	1/2"	KQB2H13-N04S	28.4	22	46.1		

* Reference dimensions after installation for NPT thread
Note) Value of FEP tubing

- Výrobce: **SMC**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Médium: **Voda, vzduch, dusík (N2)**
- Pracovní teplota: **-5°C až +150°C**
- Norma výrobku: **RoHS**
- Použití produktu: **Rychlospojky pro jednoruční nasunutí hadice "One Touch"**
- Materiál produktu: **Mosaz (niklovaná)**

Řada pro hadice palcové řady, stejně tak i závit jsou UNF nebo NPT palcové řady. Univerzální spojky pro horkou vodu, vzduch nebo dusík, těsněné Vitonem. Materiál těla je elektroliticky poniklovaná mosaz C3604, ostatní kovové části jsou z nerezové oceli AISI 304. Kompaktní provedení, nízká hmotnost, flexibilní konstrukce a provedení bez maziva. Spojky jsou otočné o 360° (ne rotační), tj. při rotování součástí se hadice v systému natačejí ke směru působení. UNF závit jsou volitelné v rozměru 32: 10-32UNF a dají kombinovat s hadicemi s rozměry pouze 1/8", 5/32" nebo 1/4". NPT závit jsou volitelné 1/8", 1/4", 3/8" a 1/2" s hadicemi stejného

palcového rozměru.

Varianty zboží

Objednací kód

Podtlak

Provozní tlak

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Hmotnost

Šestíhran

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-KQB2H01-N01S

100 kPa

10 bar

1/8" Inch

NPT 1/8"

0,008 kg

11,11

ks

99,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-KQB2H01-N02S

100 kPa

10 bar

1/8" Inch

NPT 1/4"

0,008 kg

14,29

ks

108,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-KQB2H03-N02S

100 kPa

10 bar

5/32" Inch

NPT 1/4"

0,021 kg

14,29

ks

82,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-KQB2H07-N01S

100 kPa

10 bar

1/4" Inch

NPT 1/8"

0,01 kg

12,7

ks

72,40 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-KQB2H07-N02S

100 kPa

10 bar

1/4" Inch

NPT 1/4"

0,015 kg

14,29

ks

82,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-KQB2H07-N03S

100 kPa

10 bar

1/4" Inch

NPT 3/8"

0,031 kg

17,46

ks

96,20 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-KQB2H09-N01S

100 kPa

10 bar

5/16" Inch

NPT 1/8"

0,015 kg

14,29

ks

92,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-KQB2H09-N02S

100 kPa

10 bar

5/16" Inch

NPT 1/4"

0,021 kg

14,29

ks

92,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-KQB2H11-N02S

100 kPa

10 bar

3/8" Inch

NPT 1/4"

0,022 kg

17,46

ks

117,60 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-KQB2H11-N03S

100 kPa

10 bar

3/8" Inch

NPT 3/8"

0,025 kg

17,46

ks

117,60 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-KQB2H11-N04S

100 kPa

10 bar

3/8" Inch

NPT 1/2"

0,055 kg

22,23

ks

127,80 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-KQB2H13-N03S

100 kPa

10 bar

1/2" Inch

NPT 3/8"

0,037 kg

22,23

ks

172,30 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-KQB2H13-N04S

100 kPa

10 bar

1/2" Inch

NPT 1/2"

0,047 kg

22,23

ks

179,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0