


MHZJ2 ÚCHOPOVÁ HLAVICE 2 čelisti - Vzduchová, jedno i dvojčinná, paralelní pohyb, ø pístu 6 až 25 mm

Kód produktu: 74256



MHZJ2-6C MHZJ2, krycí manžeta

C (jednočinný N.C.)



- Opakovatelnost: ± 0.01 mm
- max. upínací síla pro jednu čelist: 104 N při tlaku 0.5 MPa
- Maximální provozní frekvence: spínání 100 c.p.m.

MHZJ2-6S MHZJ2, krycí manžeta

S (jednočinný N.O.)



Gripper, normally open, single-acting with permanent magnet on piston

	snímač polohy	bez snímače polohy
Max. provozní tlak		0.7 MPa
Min. provozní tlak		0.3 MPa
Max. teplota okolí		60 °C
Min. teplota okolí		-10 °C
Opakovatelná přesnost		± 0.01 mm
Hmotnost		28 g
Mazání		Non-Lube
Elektrická upínací síla na čelist, za vnější povrch (při 0.5 MPa)		1.9 N

- Výrobce: [SMC](#)
- Materiál produktu: **Hliníková slitina s MS/NI komponenty**
- Médium: **Vzduch, neutrální plyny**
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Robotické úchopové hlavice pro opakující se operační pohyby**

MHZJ2, Úchopná hlavice ovládané tlakovým vzduchem, 2 čelisti, paralelní pohyb, krycí manžeta. Max. upínací síla pro jednu čelist: 104 N při tlaku 0.5 MPa. "D" - Dvojčinné, "S" Jednočinné N.O. (v základním stavu otevřené), "C" - jednočinné N.C. (v základním stavu zavřené). Standardním materiálem pro krytku prachu je CR - chloroprén (v kódu NENÍ označen), pro Viton doplníme "F" příklad kódu MHZJ2-6DF. Silikonové "S" MHZJ2-6DS. V případě dvojčinných hlavice se používají snímače polohy typu M9B, M9BA* ...mnoho variant, nebo elektronické snímače se 3 vodiči F8N (NPN), F8P (PNP) délky 0,5 metru. Na předposledním nebo posledním

kódu volíme písmeny konektory nebo vodiče např. L=délka vodiče 3 m, Z= kabel délky 5 m, M= 1m. Uplně poslední písmeno (když nastane "S") = je požadavek na počet koncovek 1 ks, standardně se dodávají 2 kusy (to neplatí pro varianty bez snímače poloh).

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak

Zdvih

Hmotnost

Série

Vnitřní závit

Velikost [modul]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-MHZJ2-6D

7 bar

4 mm

0,028 kg

Dvojčinná, CR

M3x0,5

ø pístu 6mm

ks

12 751,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-MHZJ2-6DS

7 bar

4 mm

0,036 kg

Dvojčinná, SIL

M3x0,5

ø pístu 6mm

ks

12 796,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-MHZJ2-6D-X2979

7 bar

4 mm

0,273 kg

Dvojčinná, CR

M3x0,5

ø pístu 6mm

ks

17 660,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-MHZJ2-6C

7 bar

4 mm

0,028 kg

Jednočinná N.C., CR

M3x0,5

ø pístu 6mm

ks

12 751,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-MHZJ2-10S

7 bar

4 mm

0,06 kg

Jednočinná N.C., CR

M3x0,5

ø pístu 10mm

ks

13 934,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-MHZJ2-10D

7 bar

4 mm

0,06 kg

Dvojčinná, CR

M3x0,5

ø pístu 10mm

ks

13 934,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-MHZJ2-10DS

7 bar

4 mm

0,06 kg

Dvojčinná, SIL

M3x0,5

ø pístu 10mm

ks

13 979,00 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-MHZJ2-16C

7 bar

6 mm

0,13 kg

Jednočinná N.C., CR

M5x0,8

ø pístu 16mm

ks

14 026,40 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-MHZJ2-16DS

7 bar

6 mm

0,13 kg

Dvojčinná, SIL

M5x0,8

ø pístu 16mm

ks

14 071,10 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-MHZJ2-16CF

7 bar

6 mm

0,13 kg

Jednočinná N.C., FKM

M5x0,8

ø pístu 16mm

ks

14 345,20 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-MHZJ2-20CF

7 bar

10 mm

0,255 kg

Jednočinná N.C., FKM

M5x0,8

ø pístu 20mm

ks

16 120,30 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-MHZJ2-20D

7 bar

10 mm

0,255 kg

Dvojčinná, CR

M5x0,8

ø pístu 20mm

ks

15 754,10 Kč

Lanškroun: Pardubice: Zlín: Praha - Zličín: Praha - Letňany: Ostrava:

SMC-MHZJ2-20DF

7 bar

10 mm

0,255 kg

Dvojčinná, FKM

M5x0,8

ø pístu 20mm

ks

16 120,30 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-MHZJ2-25D

7 bar

14 mm

0,46 kg

Dvojčinná, CR

M5x0,8

ø pístu 25mm

ks

18 486,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-MHZJ2-25DF

7 bar

14 mm

0,46 kg

Dvojčinná, FKM

M5x0,8

ø pístu 25mm

ks

19 079,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SMC-MHZJ2-25DS

7 bar

14 mm

0,46 kg

Dvojčinná, SIL

M5x0,8

ø pístu 25mm

ks

18 486,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**