

GP46 MANOMETR VZDUCHOVÝ KRUH. PR.42,5 - Manometr s vestavěným spínačem a ukazatelem mezních hodnot

Kód produktu: 74260



GP 46-10-01- - - - -

Pressure gauge with switch

Symbol	Description	GP46
1	Max. display pressure Psp (1)	1.0 MPa 1.0 MPa, 150 psi
2	Connection thread	R1/8 R1/4
3	Option	M (1)
4	Gauge for indicator light (1)	Without indicator light Neon light (200 VAC/220 VAC) LED/24 VDC
5	Attachment (1)	Without cover ring assembly C Clear cover (no protrusion. Clear cover is removable.) C2 Clear cover (no protrusion. Clear cover is removable.) The wrench hole protrudes.
6	Special specification	X30 Both MPa and psi L101 Lead wire length 1 m Q1 Compliant with CE/UKCA marking

Note 1: This symbol must be used with special specification "X30".
 Note 2: To use the pressure gauge with M5 female thread, consult the part when piping the tube. For combinations with the special specification products, please consult SMC separately.
 Note 3: Please consult with SMC for 230 VAC. 220 VAC is not available for "Q".
 Note 4: For pressure gauges with the cover ring assembly, it is recommended to select the option M to be performed the piping.
 Note 5: The rated surge switch for CE/UKCA marked products is under the following conditions.

Load	Rated voltage	Rated current
Resistive load	20 VDC, 120 VAC	0.01 to 0.5 A, 0.01 to 0.3 A

GP46 Series

- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: **Mosaz, polykarbonát: sklo**
- Materiál vnitřní: **Mosaz**
- Médium: **Vzduch, plyny**
- Pracovní teplota: **-5°C až 60°C**
- Norma výrobku: **RoHs, Certif. CE**
- Použití produktu: **Pneumatické systémy, rozvody vzduchu**
- Zkrácená poznámka: **Třída přesnosti ±1%**

GP46, Manometr, kruhový s tlakovým snímačem. Jde o manometr s vestavěným spínačem vybavený ukazatelem mezní hodnot. Volitelně se sadou upevnění do panelu a 3 metrovým kabelem. Signalizace: kód L5: pomocí LED 24V/DC, L2: neonové světlo Závity jsou volitelné R 1/8 a 1/4" nebo vnitřní M5x0,8.

Varianty zboží

Objednáací kód

Provozní tlak

Průměr

Série

Vnější závit

Hmotnost

Velikost [modul]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SMC-GP46-10-01-C-Q

0-1MPa bar

42,5 mm

Indikace: nic

R 1/8"

0,135 kg

Switch,--

ks

1 948,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-GP46-10-01L5-C-Q

0-1MPa bar

42,5 mm

L5: LED 24V/DC

R 1/8"

0,135 kg

Switch,--

ks

1 948,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-GP46-10-01L5-Q

0-1MPa bar

42,5 mm

L5: LED 24V/DC

R 1/8"

0,112 kg

Switch,--

ks

1 749,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-GP46-10-01-Q

0-1MPa bar

42,5 mm

Indikace: nic

R 1/8"

0,112 kg

Switch,--

ks

1 749,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-GP46-10-02L5-Q

0-1MPa bar

42,5 mm

L5: LED 24V/DC

R 1/4"

0,112 kg

Switch,--

ks

1 749,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-GP46-10-02-Q

0-1MPa bar

42,5 mm

Indikace: nic

R 1/4"

0,112 kg

Switch,--

ks

1 749,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-GP46-10-01-X207-Q

0-1MPa bar

42,5 mm

Indikace: nic

R 1/8"

0,112 kg

Switch,--

ks

5 807,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SMC-GP46-10-01L5-C-X201-Q

0-1MPa bar

42,5 mm

L5: LED 24V/DC

R 1/8"

0,135 kg

Switch,L=3M

ks

6 141,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0